



**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С УСТАНОВКОЙ**

		Кол-во	цена
 <p>Арт. 006-0303</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм Габариты ДхШхВ -(мм) 6000x1300x2600</p>	1 шт.	86 194,00
 <p>Арт. 006-0324</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм Габариты ДхШхВ -(мм)6800x1600x2600</p>	1 шт.	125 224,00
 <p>Арт. 006-0337</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700мм Деревянные части - брус 40x 100 мм. Габариты ДхШхВ -(мм)4300x1650x2000</p>	1 шт.	73 182,00
 <p>Арт.006-0316</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм Деревянные части - брус 40x100 мм. Габариты ДхШхВ -(мм)4100x1650x2600</p>	1 шт.	58 546,00

 <p>Арт. 006-0301</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм Габариты ДхШхВ -(мм)4000х80х1500</p>	<p>1 шт.</p>	<p>22 769,00</p>
 <p>Арт. 006-0314</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм. Деревянные части - брус 40х100 мм. Габариты ДхШхВ -(мм)2900х2850х2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>108 960,00</p>
 <p>Арт. 006-0308</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700 мм Габариты ДхШхВ -(мм)3300х700х1400</p>	<p>1 шт.</p>	<p>41 307,00</p>
 <p>Арт. 006-0354</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700мм Деревянные части - брус 40х 100 мм. Габариты ДхШхВ -(мм 3700х900х2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>71 556,00</p>
 <p>Арт. 006-0339</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700мм Кольца на цепях Канат Деревянные части - брус 40х 100 мм. Габариты ДхШхВ -(мм)5700х3000х2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>132 271,00</p>

 <p>Арт. 006-0360</p>	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм. Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Бетонирование не менее 700мм Габариты ДхШхВ -(мм 3100х600х2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>61 800,00</p>
 <p>Арт. 0013-0019</p>	<p>Длина скамьи 1,5м Каркас разборный, профильная труба 40х20 Сидение и спинка доска обрезная Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой Металлические части-покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, антикоррозийное покрытие, окраска – черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком) Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.</p>	<p>1 шт.</p>	<p>12 804,00</p>
 <p>Арт. 013-0017</p>	<p>Длина лавочки 1,5м Каркас разборный, профильная труба 40х20 мм или 40х40 Сидение - доска обрезная Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой Металлические части-покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, антикоррозийное покрытие, окраска – черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком) Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.</p>	<p>1 шт.</p>	<p>5 054,00</p>
<p>Итого: Семьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек</p>			<p>799 667,00</p>

Директор
ООО «ЗАВОД БЛАГОУСТРОЙСТВО»



Н.И.Узун