













ИП Чухлатенко Алексей Владимирович  
ИНН 615403368871  
ОГРНИП 311615427800073  
347900, РОССИЯ, Ростовская область,  
г. Таганрог, ул. Свободы 27-2 кв. 11  
Тел.8(8634)684242

### КП для спортивной площадки

		<b>Кол-во</b>	<b>цена</b>
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм  Габариты ДхШхВ -(мм) 6000х1300х2600</p>	1 шт.	81 884,00
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700мм  Деревянные части - брус 40х 100 мм.  Габариты ДхШхВ -(мм)4300х1650х2000</p>	1 шт.	69 523,00
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм  Габариты ДхШхВ -(мм)6800х1600х2600</p>	1 шт.	118 963,00

	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм  Габариты ДхШхВ -(мм)4000х80х1500</p>	1 шт.	21 630,00
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм  Деревянные части - брус 40х100 мм.  Габариты ДхШхВ -(мм)4100х1650х2600</p>	1 шт.	55 619,00
	<p>Длина скамьи 1,5м  Каркас разборный, профильная труба 40х20  Сидение и спинка доска обрезная  Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой  Металлические части-покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, антикоррозийное покрытие, окраска – черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)  Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.</p>	1 шт.	12 164,00
	<p>Длина лавочки 1,5м  Каркас разборный, профильная труба 40х20 мм или 40х40  Сидение - доска обрезная  Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой  Металлические части-покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, антикоррозийное покрытие, окраска – черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)  Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.</p>	1 шт.	4 801,00

	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм.  Деревянные части - брус 40x100 мм.  Габариты ДхШхВ -(мм)2900x2850x2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>103 512,00</p>
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700 мм  Габариты ДхШхВ -(мм)3300x700x1400</p>	<p>1 шт.</p>	<p>39 242,00</p>
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700мм  Деревянные части - брус 40x 100 мм.  Габариты ДхШхВ -(мм) 3700x900x2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>67 979,00</p>
	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700мм  Кольца на цепях  Канат  Деревянные части - брус 40x 100 мм.  Габариты ДхШхВ -(мм)5700x3000x2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>125 657.00</p>

	<p>Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.  Металлические части - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений.  Бетонирование не менее 700мм  Габариты ДхШхВ -(мм 3100х600х2600</p>	<p>1 шт.</p>	<p>58 710,00</p>
<p><b>Итого: Семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек</b></p>			<p><b>759 684,00</b></p>



Индивидуальный предприниматель  Чухлатенко А.В.